



Ochrana nohou

# NICKEL S5 CI SRC

PRŮMYSL - STAVEBNICTVÍ A STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ

Podšitá bezpečnostní polobotka ideální do chladného počasí se snadným nazouváním díky poutkům



## Výhody



### Pohodlí

- Tlumí nárazy na patu pro uvolnění kloubů
- Ergonomie střihu pro zajištění pohodlí při nošení



### Výkon

- Konstrukce modelu pro vysokou izolaci proti chladu
- Skvělá stabilita zajištěná přilnavými vlastnostmi podešve



### Snadné použití

- Ucha pro snadné nasazení výrobku



### Udržitelnost

- Udržitelné materiály

## Použití

- Zemědělství
- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Lehký průmysl
- Údržba

## Certifikace a normy



EN ISO 20345

S5 CI FO A E SRC

## Chrání před riziky



Antistatická



Otřesy



Chladné prostředí



Uklouznutí



Ochrana nohou

# NICKEL S5 CI SRC

PRŮMYSL - STAVEBNICTVÍ A STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ

Podšitá bezpečnostní polobotka ideální do chladného počasí se snadným nazouváním díky poutkům

## Podrobnosti - Normy

## Technické detaily

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ boty                            | Bota                                   |
| Materiál podešve                    | Nitril, PVC                            |
| Proti-perforační vložka             | Nerezová ocel                          |
| Materiál svršku                     | PVC                                    |
| Výška boty u velikosti 42 (cm)      | 27                                     |
| Velikost obvodu lýtky 42 (cm)       | 45                                     |
| Bezpečnostní špička                 | Nerezová ocel                          |
| Materiál podšívky                   | Textil, Polyester, Syntetická kožešina |
| Povrchová úprava materiálu podšívky | Moltonová                              |
| Materiál stélky                     | Plst                                   |
| Charakteristika stélky              | Izolace proti chladu, Odnímatelné      |
| Technologie podešve                 | Vstřikováno                            |
| Hmotnost (gramů / bota)             | 1200                                   |
| Rozsah velikostí                    | 39 → 46                                |



Ochrana nohou

# NICKEL S5 CI SRC

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Podšitá bezpečnostní polobotka ideální do chladného počasí se snadným nazouváním díky poutkům

## Logistické informace

| Odkaz       | Barva | Velikost | Označení         | EAN 13        | Kód kartonu    |  |  | Hmotnost |  |  |  |
|-------------|-------|----------|------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NICKES5NO39 | Černá | 39       | NICKEL S5 CI SRC | 3295249259426 | 13295249259423 | 6                                                                                   | 1                                                                                   | 15.5 kg  | 39.8 cm                                                                             | 40.0 cm                                                                             | 40.2 cm                                                                             |
| NICKES5NO40 | Černá | 40       | NICKEL S5 CI SRC | 3295249259433 | 13295249259430 | 6                                                                                   | 1                                                                                   | 15.6 kg  | 39.8 cm                                                                             | 40.0 cm                                                                             | 39.6 cm                                                                             |
| NICKES5NO41 | Černá | 41       | NICKEL S5 CI SRC | 3295249259440 | 13295249259447 | 6                                                                                   | 1                                                                                   | 15.1 kg  | 39.4 cm                                                                             | 40.2 cm                                                                             | 39.8 cm                                                                             |
| NICKES5NO42 | Černá | 42       | NICKEL S5 CI SRC | 3295249259457 | 13295249259454 | 6                                                                                   | 1                                                                                   | 15.5 kg  | 39.8 cm                                                                             | 40.4 cm                                                                             | 40.2 cm                                                                             |
| NICKES5NO43 | Černá | 43       | NICKEL S5 CI SRC | 3295249259464 | 13295249259461 | 6                                                                                   | 1                                                                                   | 16.9 kg  | 39.4 cm                                                                             | 40.4 cm                                                                             | 40.6 cm                                                                             |
| NICKES5NO44 | Černá | 44       | NICKEL S5 CI SRC | 3295249259471 | 13295249259478 | 6                                                                                   | 1                                                                                   | 17.0 kg  | 39.8 cm                                                                             | 41.8 cm                                                                             | 40.6 cm                                                                             |
| NICKES5NO45 | Černá | 45       | NICKEL S5 CI SRC | 3295249259488 | 13295249259485 | 6                                                                                   | 1                                                                                   | 17.9 kg  | 40.6 cm                                                                             | 41.8 cm                                                                             | 40.0 cm                                                                             |
| NICKES5NO46 | Černá | 46       | NICKEL S5 CI SRC | 3295249259495 | 13295249259492 | 6                                                                                   | 1                                                                                   | 15.6 kg  | 40.0 cm                                                                             | 40.0 cm                                                                             | 40.0 cm                                                                             |



PCB



SPCB



Šířka pole



Hloubka krabice



Šířka boxu